

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 15 станицы Николаевской муниципального образования Успенский район

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации
муниципального образования Успенский район»

352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Калинина, 76,
телефон- факс 8-86140- 5-85-89, uo@usp.kubannet.ru.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

352474, Краснодарский край, Успенский район, станица Николаевская, ул. Чапаева, 41,
телефон 8-86140-6-01-16, mbdou15.usp@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

85.11 образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Четвертая категория опасности на основании результатов обследования МБДОУ детский сад №15
Успенского района Краснодарского края, в соответствии с п. 13 Главы II постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 503 кв.метров; территории объекта 4653 кв. метров, протяженность 442, 30 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на право пользования земельным участком:

- ул. Чапаева, 41: 23-АИ 796835 от 15.07.2011 г.

Свидетельство на право пользования объектом недвижимости:

- ул. Чапаева, 41: 23-АИ 796815 литер Б; от 15.07.2011 г.

23-АИ 796817 литер Гг; от 15.07.2011 г.

23-АИ 796816 литер Гг1; от 15.07.2011 г.

23-АИ 796818 литер Г2 от 15.07.2011 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Косова Ольга Николаевна, заведующая

Телефон: 8(861-40) 6-01-16 , факс: 8(861-40) 6-01-16 , mbdoy15.usp@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Муравская Екатерина Александровна начальник управления образованием
, телефон- факс 8(86140) 5-85-89, uo@usp.kubannet.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объект(территории)

10 час 30 минут ;с 7-00 до 17-30
(суббота, воскресенье – выходной)

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта
(территории)

22 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

72 человека

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций, 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	котельная	2	34,5	попытка захвата заложников из числа сотрудников, подрыв объекта	Нанесение морального и психологического вреда сотрудникам, получение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью сотрудникам ДОУ, огнестрельные ранения, человеческие жертвы. Нарушение функционирования объекта на определенный срок.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- 1) Центральный вход на территорию МБДОУ;
- 2) Въездные ворота на территории хозяйственной зоны ;
- 3) Через ограждение .

Вероятные способы проникновения на объект:

Вариант 1. – Проникновение на территорию объекта через ограждение внешнего периметра со стороны центрального входа путем физического преодоления ограждения, либо путем его механического повреждения.

Вариант 2. – Проникновение на территорию объекта через ограждение внешнего периметра, в ночное время по средствам его физического преодоления, либо путем его механического повреждения. Сопряженное с физическим устранением сторожа осуществляющего дежурство в ночные часы.

Вариант 3. – Проникновение на территорию объекта в дневное время под предлогом (сотрудники полиции, аварийных служб города, военнослужащие).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта.

К наиболее вероятным средствам поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта следует отнести:

- Холодное оружие, огнестрельное оружие, в том числе и кустарного изготовления, ударно дробящее оружие, взрывчатые вещества, либо взрывные устройства (штатные), либо кустарного изготовления, оболочечного, либо без оболочечного типа.
- Частичный, или полный подрыв несущих элементов, конструкций здания с применением СВУ (самодельного взрывного устройства), либо штатных взрывных устройств, взрывчатых веществ.
- Легкогорючие вещества, кустарно изготовленные смеси (напалмового типа).
Осуществление поджога здания объекта, либо его внутренних помещений с использованием для этого легкогорючих жидкостей, веществ, материалов.
- Захват заложников из числа обслуживающего персонала, сотрудников, посетителей, воспитанников объекта.
- Применение на территории объекта, а также в его внутренних помещениях штаммов бактерий, боевых вирусов.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

-Частичный, или полный подрыв несущих элементов, конструкций здания с применением СВУ (самодельного взрывного устройства), либо штатных взрывных устройств, взрывчатых веществ.

-Осуществление поджога здания объекта, либо его внутренних помещений с использованием для этого легкогорючих жидкостей, веществ, материалов.

- Захват заложников из числа обслуживающего персонала, сотрудников, посетителей, воспитанников объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)

Сбой в работе коммуникаций. Получение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью сотрудников учреждения, посетителей (огнестрельные ранения). Человеческие жертвы. Нарушение функционирования объекта на длительный срок. Общественный резонанс. Нарушение функционирования объектов и учреждений, расположенных в непосредственной близости к объекту. Площадь возможной зоны разрушения: 503 м²

- Вследствие осуществления частичного, либо полного подрыва несущих элементов здания, конструкций здания возможно получение тяжких телесных повреждений, переломов различной степени тяжести, ожогов, контузий, удушья угарным газом, продуктами горения, элементами конструкций объекта, смерть посетителей, персонала, воспитанников учреждения. Сбой в работе коммуникаций (газо, водо, тепло, электроснабжение). Сбой движения автотранспорта по дорогам расположенных по улицам Чапаева, Партизанской.

- Вследствие осуществления поджога здания любым из перечисленных способов, возможно получение ожогов различной степени тяжести, отравлений продуктами горения, тяжких телесных повреждений, переломов различной степени тяжести, Сбой в работе коммуникаций (газо, водо, тепло, электроснабжение). Сбой движения по дорогам расположенных по улицам Чапаева, Партизанской.

- Нанесение морально – психологического вреда сотрудникам учреждения, посетителям, воспитанникам, персоналу. Получение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью сотрудников учреждения, посетителей (огнестрельные ранения). Человеческие жертвы. Нарушение функционирования объекта на длительный срок. Общественный резонанс. Нарушение функционирования объектов и учреждений, расположенных в непосредственной близости к объекту. Эвакуация жителей из домов вследствие проведения силовой операции, переговоров.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
Захват заложников			
1	72	Отсутствуют	Гибель людей, физические и психологические травмы
Взрыв взрывчатого вещества			
2	72	Разрушение конструкций различной степени.	до 4000 000,00
Нарушение энергоснабжения критических элементов			
3	нет	Отсутствуют	до 250 000,00
Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения			
4	10-15 человек	Слабые и средние разрушения ограждения,	до 100 000,00

		конструкций учреждения	
--	--	------------------------	--

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ООО ОО «Казачья дружина» - 1 сотрудник;
- ОМВД РФ по Краснодарскому краю в Успенском районе, ГНР в составе 3 человек.
- Единая дежурно-диспетчерская служба, для передачи экстренных сообщений.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

ГНР ОМВД экипированы средствами индивидуальной бронезащиты, специальными средствами, вооружены табельным и автоматическим огнестрельным оружием.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые системы оповещения: имеется «Сотел» и речевое оповещение (система безопасности «Альтоника» с объектовым передатчиком «Риф Стринг RS-202TF-RR»)

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – **отсутствуют**;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – **отсутствуют**;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – **отсутствуют**;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - установлено 2 осветительных прибора типа «Кобра» ДРЛ-125; вокруг здания - 6 шт. ламп (тип: ЛЕД – 6500К, мощность 15 ват);

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - 4 IP-видеокамеры общего назначения Dahua DH-IPC-HFW112SP-W0360B по периметру, и 1 четырехканальный видеорегистратор SVR-4115N на пункте охраны, обеспечивающий запись 30 дней.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – **отсутствуют**;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - для выхода людей и здания 5, для выезда транспортных средств 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – **отсутствует**;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - ООО ОО «Казачья дружина» , 1 пост , 1 сотрудник; (лицензия ЧО № 000835 от 05.12.2006 г.,
место нахождения: город Курганинск, квартал 76-й, дом 14.кв.6, Краснодарский край ,
Курганинский район.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации : АСПС ПЦН «Альтоника» RS-202», модуль автодозвона Sotel, дымовые датчики, ручные извещатели, табло «ВЫХОД»;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **отсутствует**;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: **отсутствует**;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: «Соната», ССУ;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): порошковые огнетушители ОП 3- 4 шт., ОП 5 -2 шт., ОП - 4 шт., пожарный щит – 1 комплект, табло «ВЫХОД», стрелки направления эвакуации.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 станицы Николаевской муниципального образования Успенский район, может противостоять террористическим угрозам.

Доукомплектовать объект, дополнительными наружными камерами видеонаблюдения, установив наружные камеры видеонаблюдения таким образом, чтобы они обеспечивали круглосуточный видеоконтроль мест наиболее вероятного проникновения на территорию внутреннего периметра объекта, а также в его внутренние помещения. При размещении камер видеонаблюдения исключить наличие «слепых зон».

Исполнение данной рекомендации - IV квартал 2021 г.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии):

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)